

SICAR / TOOLGINI

SICAR 400C

Πλανοξεchonδριστήρας



Πραγματική φωτογραφία του μοντέλου. Ο πρόσθετος εξοπλισμός καθορίζεται στην επιλεγμένη σύνθεση.

Ο 400C έχει βάση από στραντζαριστή, ηλεκτροσυγκολλημένη λαμαρίνα και χοντρά χυτοσίδηρα τραπέζια, φρεζαρισμένα και τροχισμένα. Η πλάνη έχει τραπέζια 400 × 1.800 mm και ο ξεchonδριστήρας τραπέζι 400 × 760 mm.

Πλάνη 400 mm με χυτοσίδηρα
τραπέζια

Μονοφασικό ή τριφασικό μοτέρ με
φρένο

Προαιρετικό μορσοτρύπανο

Χυτοσίδηρα τραπέζια 400 mm και προαιρετικό μορσοτρύπανο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Πλάνη

Τραπέζια πλάνης	400 × 1.800 mm
Μέγιστη αφαίρεση	4 mm

Ξεχονδριστήρας

Τραπέζι	400 × 760 mm
Πάχος κομματιού	4–200 mm (επίσημη σελίδα) · 4–220 mm (κατάλογος 2024)
Τροφοδοσία	8 m/min (σελίδα) · 7 m/min (κατάλογος)
Στροφές κεφαλής	5.200 rpm (σελίδα) · 5.700 rpm (κατάλογος)


Κεφαλή και εγκατάσταση

Κεφαλή / μαχαίρια	Ø70 mm / 3 τεμ. · 400 × 25 × 3 mm
Μοτέρ	3 HP 220 V ή 4 HP 380 V · κατόπιν αιτήματος 5,5 HP
Διαστάσεις (σχέδιο καταλόγου, Μ × Π × Υ)	1.800 × 1.060 × 1.030 mm
Βάρος	390–410 kg (επίσημη σελίδα / κατάλογος)

Οι τιμές αναφέρονται στη δηλωμένη σύνθεση του μοντέλου. Το τελικό βάρος, η ηλεκτρική παροχή και ο απαιτούμενος χώρος λειτουργίας ελέγχονται πριν από την παραγγελία. Οι διαστάσεις μηχανής δεν περιλαμβάνουν τον ελεύθερο χώρο τροφοδοσίας και χειρισμού.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

Όψεις και λειτουργίες.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.

Χυτοσίδηρα τραπέζια

Πλάνη 400 × 1.800 mm, ξεχονδριστήρας 400 × 760 mm.

220 V ή 380 V

3 HP μονοφασικό ή 4 HP τριφασικό, με φρένο. Η επιλογή γίνεται στην παραγγελία.

Κεφαλή Ø70 mm

3 μαχαίρια, έως 4 mm αφαίρεση. Προαιρετικά ελικοειδής ή Tersa.

Μορσοτρύπανο

Προαιρετική χυτοσίδηρη μονάδα με τραπέζι 250 × 500 mm.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο μπορεί να παρουσιάζουν πρόσθετο εξοπλισμό. Η τελική σύνθεση περιγράφεται στη γραπτή προσφορά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η σωστή σύνθεση για σένα.

SICAR 400C - βασική σύνθεση μοντέλου

Βασικός εξοπλισμός

- 400C πλάνη-ξεχονδριστήρας
- Κοπτική κεφαλή Ø70 mm με 3 μαχαίρια
- Οδηγός πλάνης αλουμινίου με κλίση
- Μοτέρ 220 V ή 380 V, με φρένο

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Μορσοτρύπανο
- Ελικοειδής κοπτική κεφαλή
- Κοπτική κεφαλή Tersa
- Τριφασικό μοτέρ 4 kW
- Σετ 6 τρυπανιών μορσοτρυπανου
- Σετ 3 μαχαιριών πλάνης

Ο προαιρετικός εξοπλισμός επιλέγεται και τιμολογείται χωριστά. Οι διαθέσιμες εκδόσεις δεν υποδηλώνουν επιβεβαιωμένο stock.

TOOLGINI · WoodMachine LP

693 694 6070 · WhatsApp

Woodmachinelp@gmail.com

Αρχιπελάγους 35, Πετρούπολη 13231

Μοντέλο, εκδόσεις και τιμές ↗

Βίντεο λειτουργίας ↗

Το έντυπο παρουσιάζει τη σειρά του μοντέλου. Η δεσμευτική σύνθεση και οι όροι παράδοσης ορίζονται στη γραπτή προσφορά.