

SICAR / TOOLGINI

SICAR MOTO 630 PLC

Ξεχονδριστήρας



Πραγματική φωτογραφία του μοντέλου. Ο πρόσθετος εξοπλισμός καθορίζεται στην επιλεγμένη σύνθεση.

Ο MOTO 630 PLC φέρνει το μασίφ σε σταθερό πάχος, με πλάτος εργασίας 630 mm και μέγιστο ύψος 300 mm. Το τραπέζι είναι χυτοσίδηρο και ανεβοκατεβαίνει με δικό του μοτέρ πάνω σε τέσσερις κολόνες.

Πλάτος 630 mm · ύψος 300 mm

PLC για τη ρύθμιση πάχους

Κεφαλή Ø120 mm · 4 μαχαίρια · 5,5 kW

Πλάτος 630 mm, ύψος έως 300 mm και ρύθμιση τραπεζιού με PLC.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ξεχόνδρισμα

Πλάτος × μέγιστο ύψος	630 × 300 mm
Μέγιστη αφαίρεση	8 mm
Τραπέζι εργασίας	1.050 × 632 mm
Ελάχιστο μήκος κομματιού	280 mm
Τροφοδοσία	5–20 m/min (κατάλογος) · επιβεβαιώνεται ανά σύνθεση

Κοπτική κεφαλή και κίνηση

Διάμετρος κεφαλής	Ø120 mm
Μαχαίρια	4 τεμ. · 630 × 30 × 3 mm
Στροφές	4.800 rpm
Μοτέρ κεφαλής	5,5 kW · προαιρετικά 7 kW
Μοτέρ τροφοδοσίας / ανύψωσης	0,75 / 0,33 kW
Παροχή	380 V τριφασική
Στόμιο απορρόφησης	Ø120 mm

Εγκατάσταση

Διαστάσεις μηχανής (Π × Β × Υ)	1.150 × 1.200 × 1.180 mm
Καθαρό βάρος	875 kg

Οι τιμές αναφέρονται στη δηλωμένη σύνθεση του μοντέλου. Το τελικό βάρος, η ηλεκτρική παροχή και ο απαιτούμενος χώρος λειτουργίας ελέγχονται πριν από την παραγγελία. Οι διαστάσεις μηχανής δεν περιλαμβάνουν τον ελεύθερο χώρο τροφοδοσίας και χειρισμού.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ


Όψεις και λειτουργίες.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.

630 × 300 mm

Φαρδιά και ψηλά κομμάτια σε ένα πέρασμα, έως 8 mm αφαίρεση.

Πάχος από το PLC

Το τραπέζι κινείται με μοτέρ ανύψωσης 0,33 kW και ηλεκτρονικό προγραμματιστή.

Ανεξάρτητα μοτέρ

Κεφαλή 5,5 kW, τροφοδοσία 0,75 kW και ανύψωση τραπεζιού σε χωριστά μοτέρ.

Χυτοσίδηρο τραπέζι

Κομμάτια από 280 mm μήκος· προαιρετικά ελικοειδής κεφαλή.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο μπορεί να παρουσιάζουν πρόσθετο εξοπλισμό. Η τελική σύνθεση περιγράφεται στη γραπτή προσφορά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η σωστή σύνθεση για σένα.

SICAR MOTO 630 PLC - βασική σύνθεση μοντέλου

Βασικός εξοπλισμός

- MOTO 630 με PLC
- Κοπτική κεφαλή Ø120 mm με 4 ίσια μαχαίρια
- Τριφασικό μοτέρ 5,5 kW
- Τραπέζι εξόδου

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Ελικοειδής κοπτική κεφαλή
- Μοτέρ κεφαλής 7 kW (10 HP)
- Λαστιχένια ράουλα εξόδου
- Δεύτερο ράουλο τραπεζιού

Ο προαιρετικός εξοπλισμός επιλέγεται και τιμολογείται χωριστά. Οι διαθέσιμες εκδόσεις δεν υποδηλώνουν επιβεβαιωμένο stock.

TOOLGINI · WoodMachine LP

693 694 6070 · WhatsApp

Woodmachinelp@gmail.com

Αρχιπελάγους 35, Πετρούπολη 13231

Μοντέλο, εκδόσεις και τιμές ↗

Βίντεο λειτουργίας ↗

Το έντυπο παρουσιάζει τη σειρά του μοντέλου. Η δεσμευτική σύνθεση και οι όροι παράδοσης ορίζονται στη γραπτή προσφορά.